

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA APLICADA
GEOLOGIA DE CAMPO I - ÁREAS SEDIMENTARES
BIBLIOGRAFIA PALEONTOLÓGICA

PALEOBOTÂNICA

Cyanofytas

1. SOARES, P. C. - 1972 - Estruturas estromatolíticas na Formação Estrada Nova (Permiano) no Estado de São Paulo. Resumos 26o Congresso Brasileiro Geologia, Belém: 249.
2. FAIRCHILD, T. R.; COIMBRA, A. M. & BOGGIANI, P. C. - 1985 - Ocorrência de estromatólitos silicificados na Formação Irati (Permiano) na borda setentrional da Bacia do Paraná. Resumos Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 57 (1): 117.
3. SUGUIO, K.; FAIRCHILD, T. R. & MELLO E SOUZA, S. H. - 1985 - Novas descobertas de estromatólitos na Formação Corumbataí (Permiano) em Santa Rosa do Viterbo (SP) e seus significados paleoambientais. Resumos 5o Simpósio Regional Geologia, Rio Claro: 12.
4. FAIRCHILD, T. R.; HIRUMA, S. T. & SOUZA, S. H. M. - 1991 - Nova ocorrência de estromatólitos na Formação Estrada Nova (Permiano Superior), Fatura, SP. Resumos 12o Congresso Brasileiro Paleontologia, São Paulo: 14.
5. ROHN, R. & MEGLHIORATTI, T. - 2003 - Estromatólitos da Formação Teresina (Bacia do Paraná, Permiano Superior) reconhecidos em testemunhos de furos de sondagem. Boletim Programa PALEO 2003, Ribeirão Preto: 9.
6. SALLUN FILHO, W.; MARANHÃO, M. S. A. S.; HACHIRO, J.; SILVA, L. H. S. & GHILARDI, R. P. - 2007 - Estromatólitos do Grupo Passa Dois (Permiano, Bacia do Paraná) na região de Sarutaiá, Taguaí e Angatuba. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 118.
7. CALÇA, C. P. & FAIRCHILD, T. R. - 2007 - Taxonomia e ontogenia da tafocenose microbiana da Formação Assistência (Sub-Grupo Irati, Permiano), Estado de São Paulo. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 286.
8. CALÇA, C. P.; CAVALAZZI, B. & FAIRCHILD, T. R. - 2012 - Silicified microfossils from Permian brecciated evaporite bed (Assistência Formation, Irati Subgroup, Paraná Basin, Brazil); fossilization process. Boletim de Resumos Paleo 2012, Ribeirão Preto: 5.

Carófitas

9. RAGONHA, E. W. & SOARES, P. C. - 1974 - Ocorrência de carófitas fósseis na Formação Estrada Nova, em Anhembi, SP. Anais 28o Congresso Brasileiro Geologia, Porto Alegre, 2: 271-275.
10. HERBST, R. - 1981 - Sobre la presencia de girogonites de *Leonardosia langei* Sommer (Charales, Porocharaceae) en el Permico Superior de Paraguay y Brasil. Anais 2o. Congresso Latino-Americano Paleontologia, Porto Alegre, 1: 249-255.
11. CORTEZ, I.; FARIA, R. S. & RICARDI-BRANCO, F. - 2010 - Estudo sobre girogonites de *Leonardosia langei* (Sommer) em dois afloramentos da Bacia do Paraná. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 22.

Palinomorfos

12. TRINDADE, N. M. - 1969 - Megásporos permianos da Formação Corumbataí. Anais Academia Brasileira Ciências, 41 (3), Rio de Janeiro: 415-420.
13. ARAI, M. - 1980 - Contribuição dos pólenes estriados na bioestratigrafia neopaleozóica da parte NE da Bacia do Paraná. Boletim IG USP, São Paulo, 11: 125-135.
14. DINO, R. & PLAYFORD, G. - 1997 - Contribuição ao conhecimento palinológico e biocronoestratigráfico do Carvão de Buri, Subgrupo Itararé, Bacia do Paraná. Resumos 3º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Barra do Garças: 21 - 22.
15. LAGES, L. C.; ROHN, R.; CASTRO, J. C. & SOUZA, P. A. - 2002 - Palinologia da porção basal do Grupo Guatá, Super-Grupo Tubarão (Permiano Inferior) na região de Cerquilha, SP - Bacia do Paraná. Anais 41º Congresso Brasileiro Geologia, João Pessoa: 383.
16. LONGHIM, M. E.; SOUZA, P. A. & ROHN, R. - 2003 - Palinologia do Grupo Itararé (Permo-Carbonífero da Bacia do Paraná) na região de Salto, Estado de São Paulo, Brasil. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 173-174.
17. SOUZA, P. A.; CALLEGARI, L. M.; PETRI, S. & MARQUES-TOIGO, M. - 2003 - An Early Permian palynoflora from the Itararé Subgroup (Paraná Basin) at Tietê, São Paulo State, Brazil. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 287-288.
18. MANFREDINI, J.; LONGHIM, M. E. & RICARDI-BRANCO, F. - 2004 - Palinomorfos neocarboníferos do afloramento Porto Feliz - Boituva (Grupo Itararé, Bacia do Paraná), Estado de São Paulo. Resumos e Programa PALEO 2004, São Carlos: 14-15.
19. COELHO, E. A. & ANTONIOLI, L. - 2007 - Estudo organofaciológico de sedimentos pertencentes à Formação Irati - Bacia do Paraná. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 125.
20. CALÇA, C. P. & FAIRCHILD, T. R. - 2007 - Investigação da Paleoecologia e história de preservação da tafocenose microbiana da Formação Assistência (Sub-Grupo Irati, Permiano, Estado de São Paulo). Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 168.
21. MUNE, S. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2009 - Considerações palinoestratigráficas da Tafoflora de Monte Mor (SP), Pennsylvanian do Sub-Grupo Itararé, NE da Bacia do Paraná. Boletim de Resumos 21º Congresso Brasileiro de Paleontologia, Belém: 47-48.
22. GARCIA, M. J. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2009 - Palinologia no Estado de São Paulo. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 12.

Lycófitas

23. MUNE, S. E. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. - 2002 - Revisão das lycófitas neocarboníferas do Sítio Volpe (ex-Sítio da Mina), Município de Monte Mor, SP - porção superior do Sub-Grupo Itararé, Grupo Tubarão, Brasil. Boletim de Resumos e Programa PALEO 2002, São Paulo: 15.
24. MUNE, S. E. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. - 2003 - Late Carboniferous lycophytes from interglacial taphoflora of the Itararé Subgroup, Tubarão Group, in the Sítio Volpe (Monte Mor, SP, Brazil). Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 2003.
25. FARIA, R. S.; RICARDI-BRANCO, F. & ROHN, R. - 2007 - Associação paleoflorística de um afloramento da Formação Corumbataí, Piracicaba, SP. Paleontologia: Cenários da Vida (Volume 1), Búzios: 61-70.

26. FARIA, R. S. & RICARDI-BRANCO, F. - 2009 - Guadalupian lycopoids from the Paraná Basin. Emendation of *Lycopodiopsis derbyi* Renault and a new species of *Lepidophylloides*. Boletim de Resumos 21º Congresso Brasileiro de Paleontologia, Belém: 84.

Esfenófitas

27. MILLAN, J. H. & DOLIANITI, E. - 1977 - Esfenófitas do Eo-Gondwana de Cerquilha, São Paulo (Bacia do Paraná). 1 - Gênero *Paracalamites*. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 49 (3): 469-477.
28. MILLAN, J. H. -1981 - Sobre a presença de Sphenophyllales no Eo-Gondwana de Monte Mor, Subgrupo Itararé do Estado de São Paulo, Brasil. Anais 2o Congresso Latino-Americano Paleontologia, Porto Alegre, 1: 113-126.
29. IANNUZZI, R. - 1999 - Levantamento da composição paleoflorística do Neo-Carbonífero / Eo-Permiano (Grupo Tubarão) do Estado de São Paulo – III: reavaliação da paleoflora carbonífera de Monte - Mor. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 51 - 52.
30. ZAMPIROLI, A. P. - 2001 - Genus *Eusphenopteris* Novik, 1947: occurrence in the Santa Marta Taphoplora (Itapeva, SP), Neo-Carboniferous of the Itararé Sub-Group, Paraná Basin, Brazil. Boletim Resumos PALEO 2001, Rio Claro: 8.

Pterófitas

31. TAVARES, T. M. V.; ROHN, R. & MERLOTTI, S. - 2007 - Caules de samambaias arborescentes permineralizados no Permiano do Estado de São Paulo (Formação Corumbataí, Grupo Passa Dois, Bacia do Paraná, Brasil). Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 69.
32. CHAHUD, A. & PETRI, S. - 2009 - Levantamento inicial dos fósseis vegetais da Fácies Ibicatu, Formação Tatuí (Permiano) do Estado de São Paulo. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 43.

Cordaitófitas

33. MILLAN, J. H. - 1977 - Sementes platispérmicas do Eo-Gondwana de Cerquilha, São Paulo, Bacia do Paraná. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 49 (4): 581-595.
34. MILLAN, J. H. & DOLIANITI, E. - 1981 - Cordaitales do Eo-Gondwana de Cerquilha, São Paulo, Bacia do Paraná, Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 53 (4): 807-815.

Coniferófitas

35. RIGBY, J. F. -1974 - Nova localidade de plantas fósseis próxima a Laras, Estado de São Paulo. Resumos 22º Congresso Brasileiro Geologia, Belo Horizonte: 65-66.
36. MILLAN, J. H. - 1974 - Sobre as coniferófitas da flórua gondwânica de Monte Mor, Estado de São Paulo, Brasil. Ameghiniana, Buenos Aires, 11 (2): 124-134.
37. MUSSA, D. - 1986 - As formas gondwânicas do grupo solenóide e sua distribuição estratigráfica. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 58 (1):61-87.
38. RICARDI-BRANCO, F.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. & GARCIA, M. J. - 1999 - Novos elementos tafoflorísticos da Formação Assistência, Subgrupo Irati, Permiano da Bacia do Paraná, no

Município de Angatuba, SP, Brasil. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 88-89.

39. MUNE, S.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E.; ZAMPIROLI, A. P. & CASTRO FERNANDES, M. C. - 2001 - New sampling of the Sítio Volpe Neo-Carboniferous Taphoflora, Itararé Sub-Group, Monte Mor (SP), Brazil. Boletim Resumos PALEO 2001, Rio Claro: 11.
40. MUNE, S. E. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2007 - Paleoflorística e Bioestratigrafia da Tafoflora de Monte Mor (SP), Sub-Grupo Itararé, NE da Bacia do Paraná. Paleontologia: Cenários da Vida (Volume 1), Búzios: 71-82.
41. MUNE, S. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2009 - Definição e caracterização da associação *Paranocladus-Ginkgophyllum-Brasilodendron* da sucessão florística do Grupo Itararé na margem NE da Bacia do Paraná. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 32.
42. FARIA, R. S. & RICARDI-BRANCO, F. - 2010 - Lenhos gymnospermicos do Permiano da Bacia do Paraná: análises preliminares. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 36.

Pteridospermófitas

43. PERINOTTO, J. A. J. & ROSLER, O. - 1985 - Nota sobre a ocorrência de *Glossopteris* na porção superior da Formação Corumbataí. DNPM - Coletânea Trabalhos Paleontológicos, Brasília, 27: 619-622.
44. RICARDI-BRANCO, F.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. & AMARAL, P. G. C. - 1999 - Levantamento da composição e sucessão paleoflorísticas do Neo-Carbonífero / Eo-Permiano, Grupo Tubarão, no Estado de São Paulo. I. Protoglossopterídeas e glossopterídeas das camadas hulheríferas de Cerquilho, SP, Brasil. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 87-88.
45. ZAMPIROLI, A. P.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. & SOUZA, P. A. - 1999 - Levantamento da composição e sucessão paleoflorísticas do Neo-Carbonífero / Eo-Permiano (Grupo Tubarão) no Estado de São Paulo. II-1- Considerações sobre a tafoflora de pré-glossopterídeas de Itapeva, Subgrupo Itararé, Bacia do Paraná, Brasil. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 127-128.
46. DEGASPERI, T. H.; ROHN, R. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2001 - Macrofitofósseis da Localidade "Rio Capivari", Município de Tietê, SP, Sub-Grupo Itararé, Permiano Inferior da Bacia do Paraná. Boletim Resumos PALEO 2001, Rio Claro: 9-10.
47. CASTRO-FERNANDES, M. C.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C.; RICARDI-BRANCO, F. & ROHN, R. - 2003 - Sementes platispermicas do Grupo Tubarão, Paleozóico superior da Bacia do Paraná, procedentes de Cerquilho e Tietê (SP), Brasil. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 100-101.
48. CORTEZ, I. & RICARDI-BRANCO, F. - 2010 - Paleofitogeografia da flora de *Glossopteris*. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 21.
49. HOELZEL, A. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C. - 2012 - Revisão da tafoflora interglacial de Cerquilho (SP), porção superior do Grupo Itararé, eo-Cisuraliano da borda Noroeste da Bacia do Paraná. Boletim de Resumos Paleo 2012, Ribeirão Preto: 20.

Angiospermas

50. BJORNBERG, A. J. S.; LANDIM, P. M. B. & MEIRELLES FILHO, G. M. - 1964 - Restos de plantas modernas em níveis elevados na região de Rio Claro-SP. Escola Engenharia São Carlos, São Carlos, Geologia 11 - Publicação 106: 37-57.
51. BIAGOLINI, C. H.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E. C.; SAAD, A. R. & ZAINÉ, J. E. - 2010 - Afloramentos no Bairro Serra d'Água e no *Campus* da UNESP: novas possibilidades de estudo paleobotânico da Formação Rio Claro. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 14.

PALEOZOOLOGIA

Foraminíferos

52. LIMA, M. R.; SAAD, A. R.; CARVALHO, R. G. & SANTOS, P.R. - 1976 - Foraminíferos arenáceos e outros fósseis do Subgrupo Itararé (Neopaleozóico) da Bacia do Paraná, São Paulo. Anais 29º Congresso Brasileiro Geologia, Ouro Preto, 2: 49-65.

Braquiópodos

53. MENDES, J. C. - 1952 - Fáunula permo-carbonífera marinha de Capivari. Boletim Faculdade Filosofia Ciências Letras USP, São Paulo, 134 (Geologia 7): 1-19.
54. CAMPANHA, V. A. - 1985 - Ocorrência de braquiópodos inarticulados na Formação Irati no Estado de São Paulo. Resumos Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 57 (1): 115-116.

Gastrópodos

55. ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1966 - Novas ocorrências de fósseis marinhos no Grupo Tubarão em São Paulo e Santa Catarina. Boletim Sociedade Brasileira Geologia, São Paulo, 15 (4): 5-13.

Biválvios

56. MENDES, J. C. - 1944 - Lamelibrânquios triássicos de Rio Claro, Estado de São Paulo. Boletim Faculdade Filosofia Ciências Letras USP, São Paulo, 45 (1): 41-76.
57. MENDES, J. C. - 1949 - Novos lamelibrânquios fósseis da Série Passa Dois, sul do Brasil. DNPM - Boletim DGM, Rio de Janeiro, 133: 40 p.
58. MENDES, J. C. & PETRI, S. - 1950 - Estudos biométricos de certas espécies de *Pinzonella* e *Pinzonellopsis*. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 22 (1): 99-106.
59. MENDES, J. C. - 1952 - A Formação Corumbataí na região do Rio Corumbataí (estratigrafia e descrição dos lamelibrânquios). Boletim Faculdade Filosofia Ciências Letras USP, São Paulo, 145 (8): 119p.
60. MENDES, J. C. - 1962 - Lamelibrânquios permianos do oólito de Angatuba, Estado de São Paulo (Formação Corumbataí). Boletim Sociedade Brasileira Geologia, São Paulo, 11 (1): 37-56.
61. RUNNEGAR, B. & NEWELL, N. D. - 1971 - Caspian - like relict molluscan fauna in the South American Permian. Bulletin American Museum Natural History, New York, 146 (1): 1-66.
62. ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1972 - Upper Paleozoic bivalves and gastropods of Brazil and Argentina: a review. 2o Gondwana Symposium, Pretoria: 605-612.

63. RAGONHA, E. W. - 1980 - Características físicas da zona *Pinzonella illusa-Plesiocyprinella carinata* da Formação Corumbataí - Grupo passa Dois, na região de Rio Claro (SP). Anais 31º Congresso Brasileiro Geologia, Camboriú, 5: 3106-3117.
64. MARANHÃO, M. S. A. S. - 1986 - Contribuição ao conhecimento da malacofauna das camadas basais da Formação Corumbataí (Permiano), Estado de São Paulo (dissertação de mestrado). USP - Instituto de Geociências, São Paulo: 89 p.
65. SIMÕES, M. G. & FITTIPALDI, F. C. - 1987 - Bivalves do Grupo Passa Dois, Permiano da Bacia do Paraná: sinopse das pesquisas. Atas 6o Simpósio Regional Geologia, Rio Claro, 1: 281-285.
66. SIMÕES, M. G. & FITTIPALDI, F. C. - 1988 - As conchas fósseis da região de Rio Claro, SP. Arquivos Município Rio Claro, Rio Claro: 75p.
67. SIMÕES, M. G. & FITTIPALDI, F. C. - 1989 - Bivalvos. Anais 11o Congresso Brasileiro Paleontologia, Curitiba, 5: 55-65.
68. MEZZALIRA, S.; MENDES, J. C. & MARANHÃO, M. S. A. S. - 1990 - *Anhemia*: novo gênero de bivalve do Grupo Passa Dois - Permiano. Revista IG, São Paulo, 8/11 (1): 51-54.
69. SIMÕES, M. G. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1992 - Pelecípodes neopaleozóicos da Bacia do Paraná, Brasil - perspectiva bioestratigráfica. Resumos 37º Congresso Brasileiro Geologia, São Paulo, 2: 500-502.
70. SIMÕES, M. G. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1993 - Taphonomic history of late Paleozoic shell beds, Paraná Basin, Brazil. Resumos 13o Congresso Brasileiro Paleontologia, São Leopoldo: 69.
71. SIMÕES, M. G.; TORELLO, F. F. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1994 - Proximal storm shell beds or coquinas in the Corumbataí Formation (*Pinzonella illusa* assemblage; Late Permian) in Rio Claro, SP, Paraná basin, Brazil. Resumos 38º Congresso Brasileiro Geologia, Camboriú, 3: 226-227.
72. TORELLO, F. F. - 1994 - Características bioestratigráficas e sedimentológicas das assembléias de *Pinzonella neotropica* (Reed), Formação Corumbataí (Permiano), Bacia do Paraná, Brasil (trabalho de graduação). UNESP - Instituto de Biociências - Botucatu, Botucatu: 86 p.
73. TORELLO, F. F. & SIMÕES, M. G. - 1994 - Características tafonômicas da assembléia de *Pinzonella illusa* Reed, Formação Corumbataí (Neopermiano), Bacia do Paraná, Brasil. Acta Geológica Leopoldensia, São Leopoldo, 39: 159-174.
74. SIMÕES, M. G.; TORELLO, F. F. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1995 - A storm-generated coquina (*Pinzonella neotropica* assemblage) in the Corumbataí Formation (Late Permian), Paraná Basin, Brazil. Atas 14o Congresso Brasileiro Paleontologia, Uberaba: 126.
75. SIMÕES, M. G.; TORELLO, F. F. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1996 - Gênese e classificação da coquina de Camaquã, Formação Corumbataí (Neopermiano), na região de Rio Claro, SP. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 68 (4): 545-557.
76. SIMÕES, M. G. - 1996 - Pelecypod taphofacies of the Corumbataí Formation (Late Permian), in central São Paulo State, Paraná Basin, Brazil. Anais 39o Congresso Brasileiro Geologia, Salvador, 2: 298-300.
77. SIMÕES, M. G.; TORELLO, F. F.; MELLO, L. H. C.; PASSOS, J. R. S. & GHILARDI, R. P. - 1996 - Aplicação de tafogramas ternários no estudo das assinaturas tafonômicas de concentrações fossilíferas da Formação Corumbataí (Permiano), Bacia do Paraná, Brasil. Anais Congresso Brasileiro Geologia, Salvador, 2: 301-302.

78. GHILARDI, R. P.; SIMÕES, M. G.; MELLO, L. H. C. & TORELLO, F. F. - 1997 - The oldest occurrence of pelecypod shells in Corumbataí Formation (Late Permian), Paraná Basin, Brazil. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 65.
79. MELLO, L. H. C.; SIMÕES, M. G. & GHILARDI, R. P. - 1997 - On the validity of the genus *Favalia* Mendes, 1962 and *Holdhausiella* Mendes, 1952 (Mollusca, Pelecypoda, Megadesmidae). Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 66.
80. SIMÕES, M. G.; MARQUES, A. C.; MELLO, L. H. C. & ANELLI, L. E. - 1997 - Phylogenetic analysis of the genera of the extinct Family Megadesmidae (Pelecypoda, Anomalodesmata), with remarks on its paleoecology and taxonomy. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 68.
81. MARANHÃO, M. S. A. S. & PETRI, S. - 1997 - Novas ocorrências da zona *Barbosaia angulata* - *Anhembia froesi* nas formações Corumbataí e Estrada Nova no Estado de São Paulo (Permiano da Bacia do Paraná). Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 70.
82. TORELLO, F. F.; SIMÕES, M. G. & MELLO, L. H. C. - 1997 - On addition to the paleobiogeographic knowledge of the Passa Dois Group (Late Permian) pelecypods, Paraná Basin, Brazil. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 71.
83. MELLO, L. H. C.; GHILARDI, R. P.; TORELLO, F. F. & SIMÕES, M. G. - 1998 - Some biostratigraphic aspects of carbonate concretions from Serra Alta Formation (Late Permian), Paraná Basin, Brazil. Resumo XL Congresso Brasileiro Geologia, Belo Horizonte: 452.
84. GHILARDI, R. P. - 1999 - Paleoautoecologia dos bivalves do Grupo Passa Dois (Permiano), Bacia do Paraná (Brasil). Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 47.
85. GHILARDI, R. P. - 1999 - The freshwater bivalves from Passa Dois Group (Permian): are they ? Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 48.
86. MELLO, L. H. C. - 1999 - Análise cladística dos bivalves permianos, Bacia do Paraná: implicações evolutivas e paleobiogeográficas. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 71 - 72.
87. SIMÕES, M. G.; KOWALEWSKI, M.; TORELLO, F. F. & GHILARDI, R. P. - 1999 - Devonian and Permian benthic marine invertebrates preserved in life position: taphonomic feedback in a Paleozoic epicontinental sea. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 109-110.
88. SIMÕES, M. G.; MARQUES, A. C.; MELLO, L. H. C. & GHILARDI, R. P. - 1999 - Does the preservational potential play a role in cladistic analysis ? Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 110-111.
89. TORELLO, F. F. - 1999 - Biostratigraphia de concentrações fossilíferas da assembléia de *Pinzonella neotropica* (Reed), Formação Corumbataí, em Tambaú, SP. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 120-121.
90. BISSARO JUNIOR, M. C. & SIMÕES, M. G. - 2002 - Técnica de análise e processamento de imagens em 2 D e 3 D, no estudo de bivalves fósseis do Permiano, Grupo Passa Dois, Bacia do Paraná, Brasil. Boletim de Resumos e Programa PALEO 2002, São Paulo: 7.
91. SIMÕES, M. G.; BISSARO JR., M. C. & FALASCHI, R. L. -2003 - New occurrences of *Othonella araguaiana* Mendes (Bivalvia, Megadesmidae) in the Corumbataí Formation (Permian): systematic, biostratigraphic and paleobiogeographic implications. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 278-279.

92. FERREIRA OLIVEIRA, L. G.; SIMÕES, M. G. & ROHN, R. - 2007 - Moluscos bivalves, anteriormente identificados como conchostráceos, Grupo Passa Dois, Permiano, Bacia do Paraná, Brasil. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 182.
93. MODEL, N. F. & MARCONATO, L. P. - 2007 - Preparação, identificação e descrição de bivalves fósseis da Formação Corumbataí, depositados na Coleção Dr. Sérgio Mezzalira, IG (SP). Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 243.
94. ROHN, R.; MEGLHIORATTI, T & CORDEIRO-SILVA, A. - 2007 - Tafonomia de bivalves em furos de sondagem das formações Serra Alta e Teresina (Permiano) no Leste da Bacia do Paraná. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 278-279.
95. GHILARDI, R. P. & MELLO, L. H.C. - 2009 - Relato da primeira ocorrência de *Tambaquyra camargoi* (Anomalodesmata, Bivalvia) em sedimentos da Formação Corumbataí (Permiano Superior, Bacia do Paraná) na região do Município de Rio Claro, SP. Boletim de Resumos 21º Congresso Brasileiro de Paleontologia, Belém: 117.
96. DAVID, J. M.; SIMÕES, M. G.; ANELLI, L. E. & ROHN, R. - 2009 - Revisão sistemática dos gêneros *Anhemia* e *Leinzia*, Grupo Passa Dois, Permiano da Bacia do Paraná, Brasil. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 24.
97. FRANCISCO, B. S.; SPOSITO, C. E.; MATHEUS, V. A. & GHILARDI, R. P. - 2010 - Considerações sistemáticas sobre os gêneros *Jacquesia* Mendes, 1944; *Holdhausiella* Mendes, 1952 e *Favalia* Mendes, 1962: estado da arte. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 11.

Crustáceos

98. CLARKE, J. M. - 1920 - Novos crustáceos paleozóicos: crustáceos do Permiano de São Paulo, Brasil (trad. MEZZALIRA, S.; 1946). Revista IGG, São Paulo, 4 (1): 115-118.
99. MEZZALIRA, S. -1952 - *Clarkecaris*, novo gênero de crustáceo Syncarida do Permiano. Boletim Sociedade Brasileira Geologia, São Paulo, 1 (1): 46-51.
100. PINTO, I. D. - 1971 - Reconstituição de *Pygaspis* Beurlen, 1934 (Crustacea - Pygocephalomorpha). Sua posição sistemática, seu significado e de outros fósseis para o Gondwana. Anais Academia Brasileira Ciências (Suplemento), Rio de Janeiro, 43: 387-401.
101. PINTO, I. D. - 1985 - New data on the genus *Clarkecaris* Mezzalira, 1952 (Malacostraca) from Brazil. DNPM - Coletânea Trabalhos. Paleontológicos., Brasília, 27: 253-259.
102. SOHN, I. G. & ROCHA-CAMPOS, A. C. - 1990 - Late Paleozoic (Gondwana) ostracodes in the Corumbataí Formation, Paraná Basin, Brazil. Journal Paleontology, Tulsa, 64 (1): 116-128.
103. FOEHRINGER, K. J. A. & LANGER, M. C. - 2003 - A descoberta de um decápodo reptântio (Crustacea, Malacostraca) na Formação Irati (Permiano da Bacia do Paraná). Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 132-133.
104. FOEHRINGER, K. J. A. & LANGER, M. C. - 2004 - Relações do crustáceo reptântio da Formação Irati (Permiano Superior). Resumos e Programa PALEO 2004, São Carlos: 12.
105. SILVA, S. A. M.; SIMÕES, M. G. & RICARDI-BRANCO, F. - 2009 - Tafonomia de micro-coquinas de crustáceos da Formação Assistência, Sub-Grupo Irati, Permiano, Bacia do Paraná. Observações tafonômicas preliminares. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 57.

106. SOFICIER-BADARÓ, V. C.; MEIRA, F. E.; CANELA, S. G.; PEREIRA, S. A.; ROBERTO, P. F. & FAIRCHILD, T. R. - 2010 - Paleoecologia do ambiente aquático próglacial do Varvito de Itu (neo-Carbonífero, sub-Grupo Itararé). Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 44.
107. KISHI, V.; VIEIRA JR., F. J.; CARBONARO, F. A. & GHILARDI, R. P. - 2010 - Paleoecologia de conchóstracos: desafios e perspectivas. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 45.

Insetos

108. ROSLER, O.; ROHN, R. & ALBAMONTE, L. - 1981 - Libélula permiana do Estado de São Paulo, Brasil (Formação Irati): *Gondvanoptilon brasiliense* **gen. & sp. nov.** Anais 2º Congresso Latino-Americano Paleontologia, Porto Alegre, 1: 221-232.
109. ANDRADE-MORRAYE, M.; PINHEIRO, J. & NEL, A. - 2004 - Preliminary notes on the record of Protanisoptera (Insecta : Odonatoptera) in Itu Varvite, Itararé Sub-Group (Permo-Carboniferous), Paraná Basin, Brazil. Resumos e Programa PALEO 2004, São Carlos: 7.

Condrições

110. RAGONHA, E. W. - 1978 - Chondrichthyes do Membro Taquaral (Formação Irati) no Estado de São Paulo (Dissertação de Mestrado). USP - Instituto de Geociências, São Paulo: 65 p.
111. RAGONHA, E. W. - 1984 - Taxionomia de dentes e espinhos isolados de *Xenacanthodii* (Chondrichthyes, Elasmobranchii) da Formação Corumbataí. Considerações cronológicas e paleoambientais (Tese de Doutorado). USP - Instituto de Geociências, São Paulo: 166 p.
112. RAGONHA, E. W. - 1986 - Espinho cefálico de *Xenacanthus* (Chondrichthyes, Elasmobranchii) da Formação Corumbataí, Bacia do Paraná - Estado de São Paulo. Anais 34º Congresso Brasileiro Geologia, Goiânia, 1: 533-538.
113. RAGONHA, E. W. & SANTOS, R. S. - 1987 - Nova classificação de *Dentalium florencei* Moraes Rego, 1936 (Mollusca, Scaphopoda) para *Hybodus* (Chondrichthyes, Elasmobranchii). Anais 10º Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio de Janeiro, 1: 1-6.
114. RAGONHA, E. W. - 1987 - Coprólitos espiralados da Formação Corumbataí. Anais 10º Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio de Janeiro, 1: 307-318.
115. RAGONHA, E. W. - 1989 - Ictiodorulito de base bulbosa. Evidências de um possível processo articulatorio. Anais XI Congresso Brasileiro Paleontologia, Curitiba, 1: 177-181.
116. TOLEDO, C. E. V.; BRITO, P. M. M. & BERTINI, R. J. - 1997 - Chronological meaning about the presence of petalodonts (Holocephali *Incertae Sedis*) in the Corumbataí Formation os São Paulo State (Brazil). Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 80.
117. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 1999 - A paleoictiofauna da Formação Corumbataí (Permiano Superior) da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. Boletim Resumos 16º Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 119-120.
118. CHAHUD, A. & FAIRCHILD, T. R. - 2007 - Petalodontiformes (Elasmobranchii) da transição dos grupos Tubarão e Passa Dois (Eo-Permiano), Rio Claro, SP. Anais 20º Congresso Brasileiro Paleontologia, Búzios: 239.
119. CHAHUD, A. & PETRI, S. - 2008 - Estudo preliminar dos espinhos de Ctenacanthiformes brasileiros. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 65.

120. CHAHUD, A. & PETRI, S. – 2009 – Novos dados sobre o petalodonte *Itapyrodus punctatus* Silva Santos 1990, na Formação Irati do Estado de São Paulo, Brasil. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 19

Dipnoiformes

121. RAGONHA, E. W. - 1991 - Peixes pulmonados triássicos de Rio Claro, Estado de São Paulo. Resumos 12º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Paulo: 18.
122. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 1998 - Variações morfológicas em placas dentárias de dipnóicos, presentes na Formação Corumbataí, Permiano Superior da Bacia do Paraná. Resumos X Congresso Iniciação Científica UNESP, Rio Claro: 93.
123. TOLEDO, C. E. V.; LANDIM, P. M. B. & BERTINI, R. J. - 1998 - Análise estatística multivariada aplicada a placas dentárias de Dipnoi. Anais XL Congresso Brasileiro Geologia, Belo Horizonte: 443.
124. TOLEDO, C. E. V.; RIBEIRO, L. F. B. & BERTINI, R. J. - 1998 - Ocorrências de traços de fissão nucleares em placas dentárias de Dipnoi da Formação Corumbataí (Permiano Superior - Bacia do Paraná). Análises através de diferentes ataques químicos. Anais XL Congresso Brasileiro Paleontologia, Belo Horizonte: 450.
125. TOLEDO, C. E. V. ; MONTEIRO, R. C. ; LANDIM, P. M. B. & BERTINI, R. J. - 2000 - Análise estatística multivariada como ferramenta à Paleontologia de Vertebrados: exemplo aplicado sobre placas dentárias de Dipnoi. Boletim Resumos Expandidos VIII Simpósio Quantificação Geociências, Rio Claro: 209-212.
126. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2000 - Variações morfológicas observadas em placas dentárias de Dipnoi, coletadas na Formação Corumbataí (Permiano Superior da Bacia do Paraná) no Estado de São Paulo. Boletim. Resumos PALEO 2000, Botucatu: 22.
127. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2001 - Uma nova ocorrência de dipnóicos e petalodontes na Formação Corumbataí (Permiano Superior da Bacia do Paraná) na região de Angatuba, Estado de São Paulo. Boletim Resumos XVII Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio Branco: 128.
128. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2001 - Análise histológica das placas dentárias dos dipnóicos da Formação Corumbataí. Boletim Resumos PALEO 2001, Rio Claro: 20-21.
129. TOLEDO, C. E. V. - 2001 - Paleoictiologia da Formação Corumbataí no Estado de São Paulo (Dissertação de Mestrado). UNESP - IGCE, Rio Claro: 210 p.
130. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2002 - Occurrences of fossil Dipnoi in Brazil and their stratigraphic and chronologic distributions. Abstracts First International Paleontological Congress, Sidney: 284-285.
131. TOLEDO, C. E. V. ; RICHTER, M. & BERTINI, R. J. - 2002 - Análise histológica de placas dentárias de dipnóicos procedentes da Formação Corumbataí, Permiano Superior da Bacia do Paraná. V Congresso Latinoamericano de Paleontologia, Santa Cruz de la Sierra: 26- 27.
132. TOLEDO, C. E. V.; RICHTER, M. & BERTINI, R. J. - 2005 - A new occurrence of *Gnathorhiza* (Dipnoiformes) in the Permian (Corumbataí Formation) of the Paraná Basin from the São Paulo State. Boletim Resumos II Congresso Latino-Americano Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 263-265.
133. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2005 - Occurrences of the fossil Dipnoiformes in Brazil and its stratigraphic and chronological distributions. Revista Brasileira de Paleontologia, Porto Alegre, 8 (1): 47-56.

134. TOLEDO, C. E. V.; BERTINI, R. J.; BACCI JR., M.; RICHTER, M. - 2006 - Proposal of a phylogeny to the fossil Dipnoiformes from Brazil. Abstracts of the Second International Paleontological Congress, Beijing: 159-160.
135. TOLEDO, C. E. V.; LEOPOLDO, R.; GIANNINI, P. C. F. & MENDES, V. R. - 2010 - Primeira ocorrência de Dipnoiformes na Formação Teresina (Grupo Passa Dois - Bacia do Paraná) no Estado de São Paulo, Brasil. Boletim Resumos VII Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 25.

Osteíctyos

136. DUNKLE, D. H. & SCHAEFFER, B. - 1956 - Preliminary description of paleoniscoid fish from the Late Paleozoic of Brazil. Boletim Faculdade Filosofia Ciências Letras USP, São Paulo, Geologia 13: 5-22.
137. WURDIG-MACIEL, N. L. - 1975 - Ictiodontes e ictiodorulitos (Pisces) da Formação Estrada Nova e sua aplicação na estratigrafia do Grupo Passa Dois. Pesquisas, Porto Alegre, 5: 7-85.
138. RAGONHA, E.W. - 1985 - Um paleonisciforme da Formação Irati, Estado de São Paulo. Resumos Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 57 (1): 118.
139. RICHTER, M. -1985 - Situação da pesquisa paleoictiológica no Paleozóico brasileiro. DNPM - Coletânea Trabalhos Paleontológicos, Brasília, 27: 105-110.
140. RICHTER, M; PICCOLI, A. E. M. & LIMA, M. C. F. S. - 1985 - Variação morfológica de restos de paleoniscídeos (Pisces) no Permiano da Bacia do Paraná. DNPM - Coletânea Trabalhos Paleontológicos, Brasília, 27: 111-122.
141. SANTOS, R. S. -1991 - Paleonisciformes do Estado de São Paulo. Resumos 12º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Paulo: 11.
142. TOLEDO, C. E. V. & RENÓ, D. L. S. - 2010 - Análises histológicas de Actinopterygii primitivos "Palaeonisciformes" da Formação Corumbataí, na região do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo. Boletim Resumos VII Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 26.
143. ZURLO, F. M.; BUCHMANN, F. S. - 2012 - Coprólitos da Formação Corumbataí (Triássico), em Santa Rosa do Viterbo /SP. Boletim de Resumos Paleo 2012, Ribeirão Preto: 51.

Anfíbios

144. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2000 - First occurrence of fossil amphibians in the Corumbataí Formation (Upper Permian), São Paulo State, Brazil. CD - ROM (Abstracts Volume) Thirty First International Geological Congress, Rio de Janeiro.

Mesossauros

145. ROSLER, O. -1974 - Aspectos tegumentários de Mesosauridae (Reptilia) do Permiano, Formação Irati, Estado de São Paulo, Ciência Cultura (Suplemento), São Paulo, 26 (7): 190-191.
146. ARAÚJO, D. C. - 1976 - Taxonomia e relações dos Proganosauria da Bacia do Paraná.. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 48 (1): 91-116.
147. BORGOMANERO, G. & LEONARDI, G. - 1979 - Anel esclerótico e outras peculiaridades em um espécime de *Stereosternum tumidum* Proganosauria (Baur, 1987) de Assistência, São Paulo. Atas 2º Simpósio Regional Geologia, Rio Claro, 1: 175-179.

148. LANDIM, P. M. B. & PERINOTTO, J. A. J. - 1981 - Taxonomia numérica dos mesossaurídeos da Formação Irati (Permiano da Bacia do Paraná). Atas 3º Simpósio Regional Geologia, Curitiba, 2: 201-212.
149. OELOFSEN, B. & ARAÚJO, D. C. - 1983 - Palaeocological implications of the distribution of mesosaurid reptiles in the Permian Irati sea (Paraná Basin), South America. Revista Brasileira Geociências, São Paulo 13 (1): 1-6.
150. ROSLER, O. & TATIZANA, G. - 1985 - As membranas natatórias em *Stereosternum tumidum*. DNPM - Coletânea Trabalhos Paleontológicos, Brasília, 27: 129-131.
151. SUGUIO, K. & SOUZA, S. H. M. - 1985 - Restos de mesossaurídeos na Formação Corumbataí, Permiano da Bacia do Paraná, no Estado de São Paulo. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 57 (3): 339-347.
152. OELOFSEN, B. W. - 1987 - The biostratigraphy and fossils of the Whitehill and Irati shale formations of the Karoo and Paraná basins. 6o Gondwana Symposium, Columbus: 131-138.
153. OELOFSEN, B. W. & ARAÚJO, D. C. - 1987 - *Mesosaurus tenuidens* and *Stereosternum tumidum* from the Permian Gondwana of both southern Africa and South America. South African Journal Sciences, Johannesburg, 83: 370-372.
154. BERTINI, R. J. - 1989 - Tetrápodos. Anais 11o Congresso Brasileiro Paleontologia, Curitiba, 5: 79-87.
155. SOARES, M. B.; PEREIRA, V. P. & ARAÚJO-BARBERENA, D. C. - 1997 - Influência diagenética na estrutura mineralógica dos restos ósseos de mesossaurídeos (Proganosauria) da Formação Irati, Bacia do Paraná, Brasil. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 83.
156. TIMM, L. L. & ARAÚJO-BARBERENA, D. C. -1997 - Evidência paleo-histológica da presença de paquiosse nas costelas de *Brazilosaurus sanpauloensis* Shikama & Ozaki 1966 (Proganosauria). Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 84.
157. RAIMUNDO-SILVA, R.; FERIGOLO, J. & SEDOR, F. A. -1997 - Primeiras evidências de conteúdo digestivo em *Brazilosaurus sanpauloensis* (Reptilia, Mesosauridae) da Formação Irati, Bacia do Paraná. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 85.
158. ANDREIS, R. R. & CARVALHO, I. S. -1997 - Pegadas fósseis da Formação Carumbataí (Neopermiano, Bacia do Paraná) na Pedreira Pau Petro, Município de Taguaí, São Paulo, Brasil. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 140.
159. SOARES, M. B. & ARAÚJO-BARBERENA, D. C. - 1997 - Modelo tafofácies para a assembléia fóssil dos mesossaurídeos (Proganosauria) da Formação Irati, Bacia do Paraná. Boletim Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 164.
160. MARCONATO, L. P. & BERTINI, R. J. - 1998 - Os mesossáuridos, répteis anápsidos do Permiano Inferior das bacias Paraná e Karoo, porção sul do Gondwana. Compilação e contribuições. Resumos III Simpósio Iniciação. Científica Campus Rio Claro, Rio Claro: 109.
161. GUIMARÃES, M. M.; MARTINS - NETO, R. G.; GODOI, V. M. - 1999 - Uma nova perspectiva para a análise osteológica dos mesossaurídeos (Amniota, Proganosauria). Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 49 – 50.
162. MARCONATO, L. P. & BERTINI, R. J. - 1999 - Análise da microestrutura dentária de Mesosauridae (Anapsida - Proganosauria), com utilização de microscopia eletrônica de varredura. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 64.

163. SEDOR, F. A. - 1999 - A coluna vertebral de *Brazilosaurus sanpauloensis* Shikama & Ozaki, 1966 (Proganosauria, Mesosauridae) da Formação Irati, Permiano da Bacia do Paraná, Brasil. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 102-103.
164. SEDOR, F. A. & FERIGOLO, J. - 1999 - Apêndices locomotores escapulares e pélvicos em *Brazilosaurus sanpauloensis* Shikama & Ozaki, 1966 (Proganosauria, Mesosauridae), Formação Irati, Permiano da Bacia do Paraná, Brasil. Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 104.
165. TIMM, L. L.; ARAÚJO-BARBERENA, D. C. 1999 Considerações preliminares sobre a paleo-histologia de femur e ulna de *Mesosaurus tenuidens* (Gervais, 1864) e úmero de *Stereosternum tumidum* (Cope, 1886). Boletim Resumos XVI Congresso Brasileiro Paleontologia, Crato: 118-119.
166. GUIMARÃES, M. M. & MARTINS NETO, R. G. - 2000 - Evidências da presença de *Mesosaurus tenuidens* Gervais, 1864 (Proganosauria) na Formação Irati do Estado de São Paulo (Permiano, Bacia do Paraná). Boletim Resumos 2 ° Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 28.
167. MARCONATO, L. P. & BERTINI, R. J. - 2000 - Considerações e problemas em evolução e análise filogenética de mesossauros. Boletim Resumos 2 ° Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 41.
168. MARCONATO, L. P. & BERTINI, R. J. - 2000 - Unusual mesosaurid (?) elements from the Assistência Member of the Irati Formation, Southeastern Brazil. Boletim Resumos PALE 2000, Botucatu: 10.
169. MARCONATO, L. D. P. & BERTINI, R. J. - 2001 - Phylogenetic analysis and the relationships among *Mesosaurus*, *Stereosternum* and *Brazilosaurus* (Anapsida, Mesosauridae) from the Lower Permian of Gondwana. Boletim Resumos XVII Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio Branco: 139.
170. MARCONATO, L. D. P.; BERTINI, R. J. & SIMÕES, M. G. - 2001 - On the presence of *Mesosaurus tenuidens* (Gervais, 1864) and *Stereosternum tumidum* (Cope, 1885) in the Corumbataí Formation from Santa Rosa do Viterbo, São Paulo State. Boletim Resumos XVII Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio Branco: 140.
171. MARCONATO, L. D. P. - 2001 - Análise filogenética dos Mesosauridae, amniotas anápsidos do Permiano Inferior do Gondwana (Dissertação de Mestrado). UNESP, Rio Claro: 129 p.
172. MARCONATO, L. P. & BERTINI, R. J. - 2002 - Considerações e problemas em evolução e análise filogenética de mesossauros. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, LX (3): 137-142
173. SEDOR, F. A. - 2003 - O complexo atlas-áxis e a coluna vertebral cervical de *Brazilosaurus sanpauloensis* Shikama & Ozaki, 1966 (Proganosauria, Mesosauridae) do Permiano Superior da Bacia do Paraná, Brasil. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 262-263.
174. MARTINS-NETO, R. G. - 2005 - Novos materiais de Mesosauridae (Amniota) do Estado de São Paulo (Permiano, Bacia do Paraná): novos aportes ao conhecimento osteológico, sistemático, paleoecológico e filogenético. Boletim Resumos II Congresso Latino-Amerericano Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 169.
175. OEHLMEYER, T. L. & BERTINI, R. J. - 2008 - Summary about Proganosauria (Amniota) from the Lower Permian of Southern Gondwana. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 149-150.

176. MARCONATO, L. D. P. - 2008 - Mesossauros em São Paulo - a Estratigrafia recapitula a Filogenia ? Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 128.
177. FONTANELLI, A. M. & SEDOR, F. A. - 2010 - Anel esclerótico em Mesosauridae (Amniota, Proganosauria). Boletim Resumos VII Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 20.
178. PRETTO, F. A.; CISNEROS, J. C. & SCHULTZ, C. L. - 2010 - Novas informações acerca da região cervical de *Stereosternum tumidum* Cope, 1896 (Parareptilia - Mesosauridae) da Formação Irati, Permiano do Brasil. Boletim Resumos VII Simpósio Brasileiro Paleontologia Vertebrados, Rio de Janeiro: 23.
179. PIÑEIRO, G.; FERIGOLO, J.; MENEGHEL, M.; LAURIN, M. - 2012 - The oldest known amniotic embryos suggest viviparity in mesosaurs. Historical Biology, London, 1 (1): 1-11.
180. PRETTO, F. A.; SCHULTZ, C. L.; CABREIRA, S. F. - 2012 - Aspectos da histologia dentária de *Stereosternum tumidum* Cope, mesossaurídeo do Eo-Permiano da Formação Irati e sua contribuição para o entendimento da evolução dos complexos de inserção dentária em Amniota. Paleontologia em Destaque, Recife: 58

GERAL

181. MEZZALIRA, S. - 1957 - Ocorrências fossilíferas novas da Série Passa Dois na região de Limeira - Rio Claro- Piracicaba. Boletim Sociedade Brasileira Geologia, São Paulo, 6 (2): 37-39.
182. MEZZALIRA, S. - 1959 - Nota preliminar sobre as recentes descobertas paleontológicas no Estado de São Paulo no período 1958-1959. Notas Prévias IGG, São Paulo, 2: 7p.
183. MEZZALIRA, S. - 1966 a - Os fósseis do Estado de São Paulo. Revista IGG, São Paulo, 45: 132p.
184. MEZZALIRA, S. -1966 b - Considerações sobre novas ocorrências fossilíferas no Estado de São Paulo. Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 38 (1): 65-72.
185. DAEMON, R. F. & QUADROS, L.P. - 1970 - Bioestratigrafia do neo-Paleozóico da Bacia do Paraná. Anais 24º Congresso Brasileiro Geologia, Brasília: 355-412.
186. MEZZALIRA, S. - 1971 - Contribuição ao conhecimento da Geologia de sub-superfície e da Paleontologia da Formação Irati no Estado de São Paulo. Anais Academia Brasileira Ciências (Suplemento), Rio de Janeiro, 43: 273-336.
187. ROCHA-CAMPOS, A. C. & ROSLER, O. - 1978 - Late Paleozoic faunal and floral successions in the Paraná Basin, Southeastern Brazil. Boletim IG USP, São Paulo, 9: 1-16.
188. ROSLER, O. -1978 - The Brazilian eogondwanic floral succession. Boletim IG USP, São Paulo, 9: 57-152.
189. MEZZALIRA, S. - 1980 - Bioestratigrafia do Grupo Passa Dois no Estado de São Paulo. Revista IG, São Paulo, 1 (1): 15-34.
190. MUSSA, D.; CARVALHO, R. G. & SANTOS, P. R. - 1980 - Estudo estratigráfico e paleoecológico em ocorrências fossilíferas da Formação Irati, Estado de São Paulo, Brasil. Boletim IG - USP, São Paulo, 11: 142 - 149.
191. ROSLER, O. COIMBRA, A. M. & ROHN, R. - 1985 - Paleontologia do topo da Formação Corumbataí, na seção da Rodovia Castelo Branco, Estado de São Paulo. Resumos Comunicações Anais Academia Brasileira Ciências, Rio de Janeiro, 57 (1): 119.

192. MILLAN, J. H. - 1987 - Os pisos florísticos do carvão do Subgrupo Itararé do Estado de São Paulo e suas implicações. Anais 10o Congresso Brasileiro Paleontologia, Rio de Janeiro, 2: 831-857.
193. MEZZALIRA, S. - 1989 - Os fósseis do Estado de São Paulo. IG, São Paulo: 141 p.
194. SIMÕES, M. G. & FITTIPALDI, - 1992 - Fósseis da região de Rio Claro. Arquivos Município Rio Claro, Rio Claro: 77p.
195. PETRI, S. & SOUZA, P. A. - 1993 - Análise dos dados paleontológicos e bioestratigráficos do Subgrupo Itararé. Resumos 1º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Rio Claro: 31-33.
196. ROSLER, O. - 1993 - Biocronoestratigrafia do Grupo Guatá. Resumos 1º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Rio Claro: 50-51.
197. ARAÚJO-BARBERENA, D. C. - 1993 - Uma interpretação sobre o conhecimento paleoecológico e bioestratigráfico da Formação Irati. Resumos 1º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Rio Claro: 64-70.
198. ROHN, R. & LAVINA, E. L. - 1993 - Cronoestratigrafia do Grupo Passa Dois. Resumos 1º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Rio Claro: 77-80.
199. BERTINI, R. J. - 1993 - Paleobiologia do Triássico-Jurássico da porção Norte - Nordeste da Bacia do Paraná: estado da arte e perspectivas futuras. 1º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Rio Claro: 86-89.
200. PETRI, S. & SOUZA, P. A. - 1993 - Síntese dos conhecimentos e novas concepções sobre a Bioestratigrafia do Subgrupo Itararé, Bacia do Paraná, Brasil. Revista IG, São Paulo, 14 (2): 7-18.
201. ROHN, R. - 1995 - Distribuição de fósseis e de fácies no Grupo Passa Dois (Permiano Superior) na borda Leste da Bacia do Paraná. Resumos 2º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Porto Alegre: 71 - 75.
202. IANNUZZI, R. - 1995 - O limite permo-carbonífero em termos paleoflorísticos (mega e microfloras) na Bacia do Paraná. Parte 1: revisão do conceito. Resumos 2º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Porto Alegre: 78 - 80.
203. IANNUZZI, R. - 1995 - O limite permo-carbonífero em termos paleoflorísticos (mega e microfloras) na Bacia do Paraná. Parte 2: críticas e conclusões. Resumos 2º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Porto Alegre: 81 - 84.
204. PINTO, I. D. - 1995 - Dados paleobotânicos e paleozoológicos e a idade de formações perminas e carboníferas na América do Sul. Resumos 2º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Porto Alegre: 87 - 88.
205. ROHN, R.; MARANHÃO, M. A. S.; FAIRCHILD, T. R.; SOUZA, S. H. M.; SIMÕES, M. G. & HIRUMA, S. T. - 1995 - Lito e biofácies, paleoambientes e estratigrafia da Formação Teresina (Permiano superior) às margens da represa Xavantes (Fartura - SP). Resumos 4º Simpósio Geologia Sudeste, Águas de São Pedro: 62.
206. MARANHÃO, M. A. S. - 1995 - Fósseis das formações Corumbataí e Estrada Nova do Estado de São Paulo: subsídios ao conhecimento paleontológico e bioestratigráfico (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo: 362p.
207. ZAINÉ, M. F. & PERINOTTO, J. A. J. - 1996 - Patrimônios naturais e Geologia Histórica da região de Rio Claro - SP. Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro: 91 p.
208. TOLEDO, C. E. V. - 1996 - Uma técnica de preparação para fósseis de vertebrados, com a utilização de ácido acético glacial. Resumos Expandidos 2o Simpósio Iniciação Científica, Rio Claro: 276 - 279.

209. ROHN, R. - 1996 - Ciclos na Formação Teresina no Estado de São Paulo (Grupo Passa Dois, Permiano Superior). Anais 39o Congresso Brasileiro Geologia, Salvador, 1: 296-298.
210. SIMÕES, M. G. & ROHN, R. - 1996 - On the significance of a phosphatic concentration at Serra Alta Formation (Passa Dois Group, Late Permian), Paraná Basin, Brazil. Anais 39o Congresso Brasileiro Geologia, Salvador, 2: 295-297.
211. TOLEDO, C. E. V.; MASSON, M. R. & BERTINI, R. J. - 1997 - Litho-sedimentological analysis of a bone-bed with vertebrate remains from Corumbataí Formation (Upper Permian) near Rio Claro City State of São Paulo (Brazil). Resumos 15º Congresso Brasileiro Paleontologia, São Pedro: 159.
212. MARANHÃO, M. S. A. S. - 1997 - Reconstituição paleoambiental das sequências do Permiano Superior da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. Resumos 3º Simpósio Cronoestratigrafia Bacia Paraná, Barra do Garças: 27 - 29.
213. ROHN, R. - 1998 - O topo da Formação Irati (Bacia do Paraná, Permiano) na região de Rio Claro (SP). Resumos XL Congresso Brasileiro Geologia, Belo Horizonte: 108.
214. ASSINE, M. L.; ZACHARIAS, A. A. & PERINOTTO, J. A. J. - 1999 - O trato deposicional Tatuí e a transgressão Taquaral no Centro-Leste do Estado de São Paulo. Boletim Resumos VI Simpósio Geologia Sudeste, São Pedro: 53.
215. BATEZELLI, C. V. B.; SOUZA, P. A.; PERINOTTO, J. A. J. & SAAD, A. R. - 1999 - O Grupo Itararé na região de Jundiá (SP). Boletim Resumos VI Simpósio Geologia Sudeste, São Pedro: 72.
216. MARCONATO, L. P.; TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 1999 - A lito-estratigrafia e a paleobiota associada na transição entre as formações Irati e Corumbataí (Permiano - Grupo Passa Dois - Bacia do Paraná) na região de Rio Claro (SP). Boletim Resumos VI Simpósio Geologia Sudeste, São Pedro: 75.
217. FAIRCHILD, T. R.; NOGUEIRA, A. F. C.; SUGUIO, K.; SOUZA, S. H. M. & HIRUMA, S. - 2000 - Ichnofossils from the Passa Dois Group (Permian) near Santa Rosa do Viterbo, SP, Southeastern Brazil. Boletim Resumos Paleo 2000, Botucatu: 6.
218. BERTINI, R. J. - 2000 - The Lower Permian of the Paraná Basin around Rio Claro City. Field Trip 1 - International Meeting Palearthropodology, Ribeirão Preto: 5 p.
219. BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E.; RICARDI-BRANCO, F.; ROHN, R.; ZAMPIROLI, A. P.; ROSLER, O.; AMARAL, P. G.; MUNE, S. E.; LONGHIM, M. E.; LAGES, L. C. - 2002 - Carboniferous-Permian megafloristic succession of the Northeastern Paraná Basin, Brazil. Boletim de Resumos e Programa PALEO 2002, São Paulo: 5.
220. CHAHUD, A. & FAIRCHILD, T. R. - 2002 - Paleoiçtiofauna presente na transição das formações Tatuí e Taquaral na região de Rio Claro, SP. Boletim de Resumos e Programa PALEO 2002, São Paulo: 9.
221. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2003 - Estado atual dos conhecimentos bióticos, ecológicos e biocronológicos sobre os vertebrados da Formação Corumbataí, Permiano Superior da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. Perspectivas investigativas futuras. Livro de Resumos III Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Rio de Janeiro: 60-61.
222. CHAHUD, A. & FAIRCHILD, T. R. - 2003 - Paleoiçtologia da transição das formações Tatuí e Taquaral (Permiano) no Alto Estrutural de Pitanga, SP. Boletim Resumos XVIII Congresso Brasileiro Paleontologia, Brasília: 321.
223. CHAHUD, A. & FAIRCHILD, T. R. - 2003 - Observações adicionais sobre paleovertebrados do topo da Formação Tatuí e base da Formação Taquaral (Subgrupo Irati), Permiano, Alto Estrutural de Pitanga, Rio Claro, SP. Resumos Programa PALEO 2003, Ribeirão Preto: 3.

224. VIEIRA, P. C.; MEZZALIRA, S.; FITTIPALDI, F. C.; MARANHÃO, M. S. A. S. & SOUZA, P. A. - 2003 - Análise do conhecimento fossilífero do Estado de São Paulo até o ano 2000. Resumos Programa PALEO 2003, Ribeirão Preto: 11-12.
225. CAIRES, E. T.; RICARDI-BRANCO, F. & SILVA, A. M. - 2004 - Levantamento de dados paleontológicos do Sub-Grupo Irati (Neo-Permiano) no Estado de São Paulo - Brasil. Resumos Programa PALEO 2004, São Carlos: 8.
226. TOLEDO, C. E. V. - 2006 - Análises estatística multivariada e filogenética dos Dipnoiformes brasileiros. Comparações bióticas com o Gondwana Ocidental (Tese de Doutorado). UNESP - IGCE, Rio Claro: 188 p.
227. MUTTER, R. J.; FELLOW, M. C.; RICHTER, M.; BERTINI, R. J.; TOLEDO, C. E. V. - 2006 - Fishing in the rocks. Nature First 45, London: 21-22.
228. CHAHUD, A. & FAIRCHILD, T. R. - 2007 - Vertebrados paleozóicos do Estado de São Paulo. Paleontologia: Cenários da Vida (Volume 1), Búzios: 101-110.
229. BERTINI, R. J. & TOLEDO, C. E. V. - 2008 - Vertebrate fauna from the lithostratigraphic transition between Tatuí and Irati formations, Lower Permian from the Paraná Basin around Passa Cinco River, Rio Claro and Ipeúna municipalities, São Paulo State. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 46-47.
230. CAMPANELLI, L. C. & FERNANDES, M. A. - 2008 - Análise da eficiência de diferentes ácidos no processo de remoção dos restos fossilíferos de peixes, em rochas permianas da Formação Corumbataí (Rio Claro - SP). Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 59-60.
231. CHAHUD, A. & PETRI, S. - 2008 - Recentes progressos dos conhecimentos dos paleovertebrados da base da Formação Irati no Centro-Leste do Estado de São Paulo. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 66.
232. TICHAUER, A.; BERTINI, R. J.; TOLEDO, C. E. V. - 2008 - Localidades fossilíferas permianas, com vertebrados, nos arredores dos municípios de Rio Claro, Ipeúna e Charqueada, Depressão Periférica do Estado de São Paulo. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 196-197.
233. TOLEDO, C. E. V. & BERTINI, R. J. - 2008 - Update on Geology and fossil vertebrates from the Upper Corumbataí Formation, Middle Permian of the Paraná Basin around Rio Claro Municipality, São Paulo State. Paleontologia em Destaque. Boletim de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, Ribeirão Preto: 197-198.
234. ROHN, R.; FAIRCHILD, T. R.; TIBANA, P.; NG, C.; DIAS-BRITO, D.; CTRO, J. C.; TOGNOLI, F.; CAIXETA, R.; CABRAL, M.; CORNETTI, M. A. - 2009 - O Grupo Passa Dois na região de Santa Rosa do Viterbo, SP (Bacia do Paraná, Permiano): novos dados e reflexões. Anais XI Simpósio Regional de Geologia, São Pedro: 53.
235. MARTINS-NETO, R. G. A paleofauna paulista (artrópodos e mesossaurídeos). Estado atual do conhecimento e perspectivas. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 3.
236. BERTINI, R. J. Paleoherpertology of the São Paulo State. Boletim de Resumos Paleo SP 2009, Guarulhos: 11.
237. ROCHA-CAMPOS, A. C. - 2010 - 38 ma de quedas de cinzas vulcânicas no neo-Paleozóico da Bacia do Paraná: possíveis conseqüências paleoecológicas. Resumos Paleo 2010, Rio Claro: 10.

238. SILVA, R. C.; SEDOR, F. A.; FERNANDES, A. C. F. - 2012 - Fossil tracks from the Late Permian of Brazil: an example of hidden biodiversity. Paleontologia em Destaque, Recife: 63.